

【成分及び分量】1日量(3個)中

成分名	含量	主な働き
アカメガシワエキス (原生薬換算量2500mg)	250mg	便通を整え、整腸作用がある
オウバクエキス (原生薬換算量600mg)	200mg	消化不良、食べ過ぎによい働き
ダイオウエキス (原生薬換算量150mg)	24mg	整腸、便秘によい働き
チクセツニンジンエキス (原生薬換算量150mg)	30mg	消化不良、胃弱、食欲不振によい働き
日本薬局方 アロエ末	120mg	常習便秘を改善する働き
日本薬局方 ユウタン	10mg	二日酔いのむかつき、飲み過ぎ、消化不良によい働き
牛胆	100mg	

添加物:薬用炭、安息香酸ナトリウム、デキストリン

【保管及び取り扱い上の注意】

- (1)直射日光の当たらない湿気の少ない涼しい所に保管してください。
- (2)小児の手の届かない所に保管してください。
- (3)他の容器に入れ替えないでください。(誤用の原因になったり品質が変わることがあります)
- (4)1包を分割する場合には、メタル包装の上から割ってください。
- (5)1包を分割した残りを使用する場合には、袋の口を折り返して保管し、2日以内に使用してください。
- (6)季節によっては割れにくい場合がありますが、品質には問題ありません。(冷蔵庫で冷やすと、割れやすくなります。)
- (7)使用期限が過ぎたものは服用しないでください。

製造販売元 **キョクトウ株式会社**
富山県富山市牛島新町8番10号

副作用被害救済制度 電話:0120-149-931

服用に際して、この説明文書を必ずお読みください。
また、必要などきに読めるように大切に保存してください。

第2類医薬品 **真正熊胆配合**
健胃整腸薬 複方熊胆円

複方熊胆円の「複方」とは、特に「ユウタン(熊胆)」と「牛胆」の2種の「胆」を含有することから命名されました。熊胆、牛胆と5種類の生薬が穏やかに健胃整腸作用を促し、消化器系全体の働きを活発にする和漢生薬製剤です。

⚠ **使用上の注意**

相談すること

- 1.次の人は服用前に医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください。
 - (1)医師の治療を受けている人
 - (2)妊婦又は妊娠していると思われる人
 - (3)体の虚弱な人(体力の衰えている人、体の弱い人)
 - (4)胃腸が弱く、下痢しやすい人
- 2.1ヵ月位服用しても症状がよくならない場合は服用を中止し、この文書をもって医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください。

【効能又は効果】

食欲不振、胃部・腹部膨満感、消化不良、胃弱、食べ過ぎ、飲み過ぎ、胸やけ、もたれ、胸つかえ、はきけ(むかつき、二日酔・悪酔のむかつき)、嘔吐、整腸(便通を整える)、軟便、便秘


【用法及び用量】

下記の量を1日3回食後に服用してください。

年齢	1回量	1日服用回数
15歳以上	1個	3回
11歳以上15歳未満	3/4個	
8歳以上11歳未満	1/2個	
8歳未満	服用しないこと	

<用法・用量に関する注意>

- (1)用法・用量を厳守してください。
- (2)8歳以上の小児に服用させる場合には、保護者の指導監督のもとに服用させてください。



どちらの方向からでも開封できます

裏面をよくご覧ください。



二日酔・便秘・胃弱

第2類医薬品

和漢生薬配合

複方熊胆丸

健胃整腸剤 12丸入 ¥180+税

△使用上の注意



相談すること

1. 次の人は服用前に医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください。

- (1) 医師の治療を受けている人
- (2) 妊婦又は妊娠していると思われる人
- (3) 体の虚弱な人(体力の衰えている人、体の弱い人)
- (4) 胃腸が弱く下痢しやすい人

2. 1ヵ月位服用しても症状がよくならない場合は服用を中止し、この文書をもって医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください。

<効能又は効果>

食欲不振、胃部・腹部膨満感、消化不良、胃弱、食べ過ぎ、飲み過ぎ、胸やけ、もたれ、胸つかえ、はきけ(むかつき、二日酔・悪酔のむかつき)、嘔吐、整腸(便秘を整える)、軟便、便秘

<成分及び分量> 1日量(36丸)中

アカメガシワエキス(原生薬換算量3000mg)	300mg
オウバク軟稠エキス(原生薬換算量600mg)	200mg
ゲンチアナ末 200mg	タイオウ末 100mg
アロエ末 150mg	熊胆 10mg 牛胆 100mg

添加物：トウモロコシデンプン、ハレイショデンプン、炭酸Ca、アラビアゴム、タルク、精製セラック、薬用炭、デヒドロ酢酸Na

品目番号 43-240

<用法及び用量>

いずれも1日3回食後に服用してください。

15歳以上	1回	12丸
11歳以上15歳未満	1回	8丸
8歳以上11歳未満	1回	6丸
5歳以上8歳未満	1回	4丸
3歳以上5歳未満	1回	3丸

3歳未満は服用しないこと

<用法・用量に関する注意>

- (1) 用法・用量を厳守してください。
- (2) 小児に服用させる場合には、保護者の指導監督のもとに服用させてください。
- (3) 3歳以上の幼児に服用させる場合には、薬剤がのどにつかえることがないようによく注意してください。

△<注意>

1. 直射日光の当たらない湿気の少ない涼しい所に保管してください。
2. 小児の手の届かない所に保管してください。
3. 他の容器に入れ替えないでください(誤用の原因になったり品質が変わる。)
4. 1包を分割した残りを使用する場合には、袋の口を折り返して保管し、2日以内に使用してください。
5. 使用期限の過ぎたものは服用しないでください。

製造販売元 キョクトウ株式会社
 富山県富山市牛島新町8番10号
 お客様相談室 Tel 0120-3-18921
 副作用被害救済制度 ☎ 0120-149-931



使用期限
製造番号



12.04