

商品紹介

カテゴリー	第2類医薬品		
品名	規格		
ピタグルコンエース	50mL		
ピタグルコンエース	50mL×10		
ピタグルコンエース	50mL×10×6		
使用期限	2年6ヶ月		
1本	H110×W35 × D35	重量	160g
10本	H110×W175×D70	重量	1.75kg
60本	H130×W360×D235	重量	11kg



配合成分

成分	50mL	成分の働き
グルクロノラクトン	300 mg	不要物質を分解し体外へ排出しやすくする作用
ニンジンエキス(人参)(日局ニンジン600mgに相当)	54 mg	胃弱からくる食欲不振、強心作用
ゴオウチンキ(牛黄)(日局ゴオウ2mgに相当)	0.2 mL	心臓の働きを高める、血流改善効果、鎮静作用
イカリ草エキス(淫羊藿)(インヨウカク0.3mgに相当)	3.0 mg	血行促進・強壮効果
ハンピチンキ(反鼻)(ハンピ150mgに相当)	0.75 mL	アミノ酸が豊富
チアミン塩化物塩酸塩(ビタミンB1)	1.0 mg	糖分の代謝・消化吸收機能の改善
リボフラビン(ビタミンB2)	2 mg	皮膚炎・口内炎・目の充血等の改善
ピリドキシン塩酸塩(ビタミンB6)	5 mg	たんぱく質・脂肪の代謝を助ける
ニコチン酸アミド	2.0 mg	ビタミンの体内活性化を助ける補酵素
無水カフェイン	5.0 mg	各主成分の薬効を促進・眠気・疲労感を取り除く

(アルコール含有0.5mL以下)

添加物としてクエン酸、DL-リンゴ酸、白糖、D-ソルビトール、ハチミツ、安息香酸Na、パラベン、プロピレングリコール、香料、アルコールグリセリン、バニリン、エチルバニリンを含有します。

・本剤に配合されているリボフラビンにより、尿が黄色になることがあります。
・生薬成分を含むため、まれに沈殿を生じることがありますが、薬効には支障ありません。

用法・用量

・成人(15歳以上)1日1回1ビン(50mL)を服用する
・用法及び容量を厳守すること。

効能・効果

●滋養強壮 ●虚弱体質 ●肉体疲労 ●病中病後 ●食欲不振 ●栄養障害
発熱性消耗疾患などの場合の栄養補給

【使用上の注意】【相談すること】

しばらく服用しても症状がよくならない場合は服用を中止し、この製品を持って
医師、薬剤師又は登録販売者に相談すること

保管及び取扱い上の注意

- (1)直射日光の当たらない涼しい所に保管すること。
- (2)小児の手の届かないところに保管すること。
- (3)他の容器に入れ替えないこと(誤用の原因になったり品質が変わる。)
- (4)使用期限の過ぎた製品は服用しないこと。

金陽製薬株式会社

〒637-0014

奈良県五條市住川町1420番地

TEL 0747-22-3451 FAX 0747-25-1232