

ご使用に際して、この説明文書を必ずお読みください。
また、必要な時に読めるよう大切に保存してください。

便秘・便秘に伴う症状の緩和 いけだや通じ丸

いけだや通じ丸は、センナ末、ダイオウ末、アロエ末、ケンゴシ末の4生薬を配合した便秘薬で、生薬成分が弱った大腸の働きを高め、とどまっている内容物を排泄させ、便秘に伴う不快な症状をやわらげます。

⚠ 使用上の注意

⊗【してはいけないこと】

(守らないと現在の症状が悪化したり、副作用がおこりやすくなります)

1. 本剤を服用している間は、次の医薬品を服用しないこと。
他の瀉下薬（下剤）
2. 授乳中の方は本剤を服用しないか、本剤を服用する場合は授乳を避けること。

👤【相談すること】

1. 次の人は、服用前に医師又は薬剤師に相談すること。
 - (1) 医師の治療を受けている人。
 - (2) 妊婦又は妊娠していると思われる人。
 - (3) 本人又は家族がアレルギー体質の人。
 - (4) 薬によりアレルギー症状を起こしたことがある人。
2. 次の場合は直ちに服用を中止し、この文書を持って医師又は薬剤師に相談すること。
 - (1) 服用後、次の症状があらわれた場合。

関係部位	症 状
皮 膚	発 疹・発 赤、かゆみ
消化器	はげしい腹痛、悪心・嘔吐

(2) 1週間位服用しても症状がよくなる場合。

3. 次の症状があらわれることがあるので、このような症状の継続又は増強が見られた場合は、服用を中止し、医師又は薬剤師に相談すること。
下痢

効 能

- 便秘
- 便秘に伴う症状の緩和
頭重、のぼせ、肌あれ、吹出物、食欲不振（食欲減退）、腹部膨満感、腸内異常醗酵、痔。

用法・用量

1日2回を限度とし、なるべく空腹時に多目の水又は白湯と一緒に服用して下さい。
服用間隔は4時間以上おいて下さい。
便秘は個人差が大きいものなので、初回は最少量から服用し、便秘の具合や状態を見ながら、少しずつ増量または減量して下さい。

年 齢	1回量	1日服用回数
成人 15歳以上	14～20粒	2 回
11歳以上 15歳未満	9～13粒	
7歳以上 11歳未満	7～10粒	

〈用法・用量に関連する注意〉

小児に服用させる場合には、保護者の指導・監督のもとに服用させること。

成分・分量(1日量:40粒中)

はたらき	成 分	含 量
瀉下作用 大腸のぜん動運動を促進させ、内容物を排泄させる。	センナ末	500 mg
	ダイオウ末	300 mg
	アロエ末	300 mg
	ケンゴシ末	200 mg

※ 添加物として、デヒドロ酢酸ナトリウム、沈炭、米粉、薬用炭、タルク、アラビアゴム末を含有する。

保管及び取扱い上の注意

- (1) 直射日光の当たらない（湿気の少ない）涼しいところに保管すること。
- (2) 小児の手の届かない所に保管すること。
- (3) 他の容器に入れ替えないこと。(誤飲の原因になったり品質が変わる恐れがある為)

お客様相談窓口

本製品内容についてのお問い合わせは、下記にお願い申し上げます。
電 話：(076)431-7017 FAX：(076)431-7013
受付時間：午前9時から午後4時30分まで(土、日、祝日を除く)

製造販売元： 株式会社 延寿堂 (えんじゅどう)
〒930-0813 富山市下赤江町1-13-3