



















### §7.1.大梁リスト



















#### R C造大梁リスト (1/50)

構造計算書のリスト図は、計算上のデータから再現したものであり、主筋やせん断補強筋の位置は構造図とは異なる事があります。

		G1			G2		
PHRF	位置	/			/		
	断面						
	b×D(mm)						
	上端筋						
	下端筋						
	スターラップ						
RF	位置	外端	中央	内端	左端	中央	右端
	断面						
	b×D(mm)	350x700	350x700	350x700	350x700	350x700	350x700
	上端筋	3-D22	2-D22	3-D22	3-D22	2-D22	3-D22
	下端筋	2-D22	3-D22	2-D22	2-D22	3-D22	2-D22
	スターラップ	2-S10@200	2-S10@200	2-S10@200	2-S10@200	2-S10@200	2-S10@200
	3F	位置	外端	中央	内端	左端	中央
断面							
b×D(mm)		350x700	350x700	350x700	350x700	350x700	350x700
上端筋		5-D22	2-D22	5-D22	5-D22	2-D22	5-D22
下端筋		3-D22	3-D22	3-D22	3-D22	3-D22	3-D22
スターラップ		2-S10@200	2-S10@200	2-S10@200	2-S10@200	2-S10@200	2-S10@200
2F	位置	外端	中央	内端	左端	中央	右端
	断面						
	b×D(mm)	400x750	400x750	400x750	350x800	350x800	350x800
	上端筋	5-D22	3-D22	5-D22	5-D22	2-D22	5-D22
	下端筋	3-D22	3-D22	3-D22	2-D22	4-D22	2-D22
	スターラップ	2-S10@150	2-S10@150	2-S10@150	2-D10@175	2-D10@175	2-D10@175

R C造大梁リスト (1/50)

構造計算書のリスト図は、計算上のデータから再現したものであり、主筋やせん断補強筋の位置は構造図とは異なる事があります。

		G3			G4		
PHRF	位置	/					
	断面						
	b×D(mm)						
	上端筋						
	下端筋						
	スターラップ						
RF	位置	外端	中央	内端	左端	中央	右端
	断面						
	b×D(mm)	350x750	350x750	350x750	350x750	350x750	350x750
	上端筋	4-D22	2-D22	4-D22	4-D22	2-D22	4-D22
	下端筋	2-D22	3-D22	2-D22	2-D22	3-D22	2-D22
	スターラップ	2-D10@175	2-D10@175	2-D10@175	2-D10@175	2-D10@175	2-D10@175
	3F	位置	外端	中央	内端	左端	中央
断面							
b×D(mm)		350x800	350x800	350x800	350x800	350x800	350x800
上端筋		5-D22	2-D22	5-D22	5-D22	2-D22	5-D22
下端筋		2-D22	4-D22	2-D22	2-D22	4-D22	2-D22
スターラップ		2-D10@175	2-D10@175	2-D10@175	2-D10@175	2-D10@175	2-D10@175
2F	位置	外端	中央	内端	左端	中央	右端
	断面						
	b×D(mm)	400x850	400x850	400x850	400x850	400x850	400x850
	上端筋	6-D22	3-D22	6-D22	6-D22	3-D22	6-D22
	下端筋	3-D22	4-D22	3-D22	3-D22	4-D22	3-D22
	スターラップ	2-D10@150	2-D10@150	2-D10@150	2-D10@150	2-D10@150	2-D10@150

R C造大梁リスト (1/50)

構造計算書のリスト図は、計算上のデータから再現したものであり、主筋やせん断補強筋の位置は構造図とは異なる事があります。

		G5			G6		
PHRF	位置	左端	中央	右端	/		
	断面						
	b×D(mm)	350x600	350x600	350x600			
	上端筋	4-D22	4-D22	4-D22			
	下端筋	3-D22	3-D22	3-D22			
	スターラップ	2-D10@175	2-D10@175	2-D10@175			
RF	位置	左端	中央	右端	外端	中央	内端
	断面						
	b×D(mm)	350x750	350x750	350x750	300x700	300x700	300x700
	上端筋	4-D22	2-D22	4-D22	3-D19	2-D19	3-D19
	下端筋	2-D22	3-D22	2-D22	2-D19	3-D19	2-D19
	スターラップ	2-D10@175	2-D10@175	2-D10@175	2-D10@200	2-D10@200	2-D10@200
3F	位置	左端	中央	右端	外端	中央	内端
	断面						
	b×D(mm)	350x800	350x800	350x800	300x700	300x700	300x700
	上端筋	5-D22	2-D22	5-D22	3-D22	2-D22	3-D22
	下端筋	2-D22	4-D22	2-D22	2-D22	3-D22	2-D22
	スターラップ	2-D10@175	2-D10@175	2-D10@175	2-D10@200	2-D10@200	2-D10@200
2F	位置	左端	中央	右端	外端	中央	内端
	断面						
	b×D(mm)	400x850	400x850	400x850	350x750	350x750	350x750
	上端筋	6-D22	3-D22	6-D22	4-D22	2-D22	4-D22
	下端筋	3-D22	4-D22	3-D22	3-D22	3-D22	3-D22
	スターラップ	2-D10@150	2-D10@150	2-D10@150	2-D10@175	2-D10@175	2-D10@175

R C造大梁リスト (1/50)

構造計算書のリスト図は、計算上のデータから再現したものであり、主筋やせん断補強筋の位置は構造図とは異なる事があります。

		G7			G8		
PHRF	位置	/					
	断面						
	b×D(mm)						
	上端筋						
	下端筋						
	スターラップ						
RF	位置	左端	中央	右端	左端	中央	右端
	断面						
	b×D(mm)	300x700	300x700	300x700	300x700	300x700	300x700
	上端筋	3-D19	2-D19	3-D19	3-D19	2-D19	3-D19
	下端筋	2-D19	3-D19	2-D19	2-D19	3-D19	2-D19
	スターラップ	2-D10@200	2-D10@200	2-D10@200	2-D10@200	2-D10@200	2-D10@200
	3F	位置	左端	中央	右端	左端	中央
断面							
b×D(mm)		300x700	300x700	300x700	300x700	300x700	300x700
上端筋		3-D22	2-D22	3-D22	3-D22	2-D22	3-D22
下端筋		2-D22	3-D22	2-D22	2-D22	3-D22	2-D22
スターラップ		2-D10@200	2-D10@200	2-D10@200	2-D10@200	2-D10@200	2-D10@200
2F	位置	左端	中央	右端	左端	中央	右端
	断面						
	b×D(mm)	350x750	350x750	350x750	350x750	350x750	350x750
	上端筋	4-D22	2-D22	4-D22	4-D22	2-D22	4-D22
	下端筋	2-D22	3-D22	2-D22	3-D22	3-D22	2-D22
	スターラップ	2-D10@175	2-D10@175	2-D10@175	2-D10@175	2-D10@175	2-D10@175













R C造大梁リスト (1/50)

構造計算書のリスト図は、計算上のデータから再現したものであり、主筋やせん断補強筋の位置は構造図とは異なる事があります。

		G9			G10		
PHRF	位置	/					
	断面						
	b×D(mm)						
	上端筋						
	下端筋						
	スターラップ						
RF	位置	左端	中央	右端	外端	中央	内端
	断面						
	b×D(mm)	300x700	300x700	300x700	300x700	300x700	300x700
	上端筋	3-D19	2-D19	3-D19	3-D19	3-D19	5-D19
	下端筋	2-D19	3-D19	2-D19	3-D19	3-D19	5-D19
	スターラップ	2-D10@200	2-D10@200	2-D10@200	2-D10@200	2-D10@200	2-D10@200
	3F	位置	左端	中央	右端	外端	中央
断面							
b×D(mm)		300x700	300x700	300x700	300x700	300x700	300x700
上端筋		3-D22	2-D22	3-D22	3-D22	3-D22	4-D22
下端筋		2-D22	3-D22	2-D22	3-D22	3-D22	4-D22
スターラップ	2-D10@200	2-D10@200	2-D10@200	2-D10@200	2-D10@200	2-D10@200	
2F	位置	左端	中央	右端	外端	中央	内端
	断面						
	b×D(mm)	350x750	350x750	350x750	350x750	350x750	350x750
	上端筋	4-D22	2-D22	4-D22	4-D22	4-D22	5-D22
	下端筋	2-D22	3-D22	2-D22	4-D22	3-D22	5-D22
スターラップ	2-D10@175	2-D10@175	2-D10@175	2-D10@175	2-D10@175	2-D10@175	






R C造大梁リスト (1/50)






構造計算書のリスト図は、計算上のデータから再現したものであり、主筋やせん断補強筋の位置は構造図とは異なる事があります。






		G11		
PHRF	位置	左端	中央	右端
	断面			
b×D(mm)		300x600	300x600	300x600
上端筋		3-D19	3-D19	3-D19
下端筋		3-D19	3-D19	3-D19
スターラップ		2-D10@200	2-D10@200	2-D10@200
RF	位置	左端	中央	右端
	断面			
b×D(mm)		300x700	300x700	300x700
上端筋		6-D19	5-D19	5-D19
下端筋		5-D19	5-D19	5-D19
スターラップ		2-D10@200	2-D10@200	2-D10@200
3F	位置	左端	中央	右端
	断面			
b×D(mm)		300x700	300x700	300x700
上端筋		4-D22	4-D22	4-D22
下端筋		4-D22	4-D22	4-D22
スターラップ		2-D10@200	2-D10@200	2-D10@200
2F	位置	左端	中央	右端
	断面			
b×D(mm)		350x750	350x750	350x750
上端筋		5-D22	5-D22	5-D22
下端筋		5-D22	5-D22	5-D22
スターラップ		2-D10@175	2-D10@175	2-D10@175

R C造大梁リスト (1/50)

構造計算書のリスト図は、計算上のデータから再現したものであり、主筋やせん断補強筋の位置は構造図とは異なる事があります。






		G1			G2		
1F	位置	左端	中央	右端	左端	中央	右端
		断面					
	b×D(mm)	400x1200	400x1200	400x1200	400x1200	400x1200	400x1200
	上端筋	4-D22	4-D22	4-D22	4-D22	4-D22	4-D22
	下端筋	4-D22	4-D22	4-D22	4-D22	4-D22	4-D22
	スターラップ	2-D13@250	2-D13@250	2-D13@250	2-D13@250	2-D13@250	2-D13@250






		G3			G4		
1F	位置	左端	中央	右端	左端	中央	右端
		断面					
	b×D(mm)	400x1200	400x1200	400x1200	400x1200	400x1200	400x1200
	上端筋	4-D22	4-D22	4-D22	4-D22	4-D22	4-D22
	下端筋	4-D22	4-D22	4-D22	4-D22	4-D22	4-D22
	スターラップ	2-D13@250	2-D13@250	2-D13@250	2-D13@250	2-D13@250	2-D13@250



		G5			G6		
1F	位置	左端	中央	右端	外端	中央	内端
		断面					
	b×D(mm)	400x1200	400x1200	400x1200	400x1200	400x1200	400x1200
	上端筋	4-D22	4-D22	4-D22	4-D22	4-D22	4-D22
	下端筋	4-D22	4-D22	4-D22	4-D22	4-D22	4-D22
	スターラップ	2-D13@250	2-D13@250	2-D13@250	2-D13@250	2-D13@250	2-D13@250

R C造大梁リスト (1/50)

構造計算書のリスト図は、計算上のデータから再現したものであり、主筋やせん断補強筋の位置は構造図とは異なる事があります。

		G7			G8		
1F	位置	左端	中央	右端	左端	中央	右端
		断面					
	b×D(mm)	400x1200	400x1200	400x1200	400x1200	400x1200	400x1200
	上端筋	4-D22	4-D22	4-D22	4-D22	4-D22	4-D22
	下端筋	4-D22	4-D22	4-D22	4-D22	4-D22	4-D22
	スターラップ	2-D13@250	2-D13@250	2-D13@250	2-D13@250	2-D13@250	2-D13@250

		G9			G10		
1F	位置	左端	中央	右端	外端	中央	内端
		断面					
	b×D(mm)	400x1200	400x1200	400x1200	400x1200	400x1200	400x1200
	上端筋	4-D22	4-D22	4-D22	4-D25	4-D25	6-D25
	下端筋	4-D22	4-D22	4-D22	4-D25	4-D25	6-D25
	スターラップ	2-D13@250	2-D13@250	2-D13@250	2-D13@250	2-D13@250	2-D13@250

		G11		
1F	位置	左端	中央	右端
		断面		
	b×D(mm)	400x1200	400x1200	400x1200
	上端筋	6-D25	6-D25	6-D25
	下端筋	6-D25	6-D25	6-D25
	スターラップ	2-D13@250	2-D13@250	2-D13@250



片持ち大梁リスト (1/50)

構造計算書のリスト図は、計算上のデータから再現したものであり、主筋やせん断補強筋の位置は構造図とは異なる事があります。

位置	CG1	
	基端	先端
断面		
b×D(mm)	300x600	300x600
上端筋	3-D19	3-D19
下端筋	2-D19	2-D19
スターラップ	2-D10@200	2-D10@200
鉄骨	———	———
フランジ	———	———
ウェブ	———	———
出の長さ(mm)	2000	

### §7.2.柱リスト













#### R C造柱リスト (1/50)

構造計算書のリスト図は、計算上のデータから再現したものであり、主筋やせん断補強筋の位置は構造図とは異なる事があります。

			C1	C2	C3	C4	C5	C6
RF	柱頭	断面	/	/	/	/		
		Dx×Dy(mm)					500x500	500x500
		鉄筋					8-D19	8-D19
		フープ					2-2-S10@100	2-2-S10@100
	芯鉄筋	無					無	
	柱脚	断面						
		Dx×Dy(mm)					500x500	500x500
		鉄筋					8-D19	8-D19
フープ		2-2-S10@100	2-2-S10@100					
3F	柱頭	断面						
		Dx×Dy(mm)	600x600	600x600	600x600	600x600	600x600	600x600
		鉄筋	12-D22	12-D22	12-D22	12-D22	12-D22	12-D22
		フープ	2-2-D13@100	2-2-D13@100	2-2-D13@100	2-2-D13@100	2-2-D13@100	2-2-D13@100
	芯鉄筋	無	無	無	無	無	無	
	柱脚	断面						
		Dx×Dy(mm)	600x600	600x600	600x600	600x600	600x600	600x600
		鉄筋	12-D22	12-D22	12-D22	12-D22	12-D22	12-D22
フープ		2-2-D13@100	2-2-D13@100	2-2-D13@100	2-2-D13@100	2-2-D13@100	2-2-D13@100	
芯鉄筋	無	無	無	無	無	無		
2F	柱頭	断面						
		Dx×Dy(mm)	600x600	600x600	600x600	600x600	600x600	600x600
		鉄筋	12-D22	12-D22	12-D22	12-D22	12-D22	12-D22
		フープ	2-2-D13@100	2-2-D13@100	2-2-D13@100	2-2-D13@100	2-2-D13@100	2-2-D13@100
	芯鉄筋	無	無	無	無	無	無	
	柱脚	断面						
		Dx×Dy(mm)	600x600	600x600	600x600	600x600	600x600	600x600
		鉄筋	12-D22	12-D22	12-D22	12-D22	12-D22	12-D22
フープ		2-2-D13@100	2-2-D13@100	2-2-D13@100	2-2-D13@100	2-2-D13@100	2-2-D13@100	
芯鉄筋	無	無	無	無	無	無		





R C造柱リスト (1/50)

構造計算書のリスト図は、計算上のデータから再現したものであり、主筋やせん断補強筋の位置は構造図とは異なる事があります。





			C1	C2	C3	C4	C5	C6
1F	柱頭	断面						
		Dx×Dy(mm)	600x600	600x600	600x600	600x600	600x600	600x600
		鉄筋	12-D22	14-D22	18-D22	12-D22	12-D22	12-D22
		フープ	4-2-D13@100	2-2-D13@100	2-4-D13@100	2-2-D13@100	2-2-D13@100	2-2-D13@100
	芯鉄筋	無	無	無	無	無	無	
	柱脚	断面						
		Dx×Dy(mm)	600x600	600x600	600x600	600x600	600x600	600x600
		鉄筋	12-D22	14-D22	18-D22	12-D22	12-D22	12-D22
フープ		4-2-D13@100	2-2-D13@100	2-4-D13@100	2-2-D13@100	2-2-D13@100	2-2-D13@100	
芯鉄筋	無	無	無	無	無	無		

### §7.3.壁リスト

#### 耐震壁リスト (1/50)

	W15	W15A	W18	W18A
断面				
壁厚(mm)	150	150	180	180
縦筋	2-D10-@200	2-D10-@200	2-D13-@200	2-D13-@200
横筋	2-D10-@200	2-D10-@200	2-D13-@200	2-D13-@200

雑壁リスト (1/50)

	ZW1	ZW2	ZW3	ZW4
断面				
壁厚(mm)	150	150	150	150
縦筋	2-D10-@200	2-D10-@200	2-D10-@200	2-D10-@200
横筋	2-D10-@200	2-D10-@200	2-D10-@200	2-D10-@200